



Svaz chladicí a klimatizační techniky

Od 1. dubna platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech

Mgr. Štěpán Stojanov, tajemník SCHKT, 606 569 424

29. března vyšel ve sbírce zákonů schválený text zákona č. 89/2017 o regulovaných látkách (RL) a F-plynech (FP), který nahrazuje zákon č. 73/2012. Zákon vstoupil v platnost dne 1. 4. 2017.

Nový zákon se od předchozího liší zejména tím, že do české legislativy zavádí nová opatření evropské regulace F-plynů (nařízení č. 517/2014). V následujícím textu uvádíme výčet hlavních změn a novinek tohoto zákona. Celé znění lze stáhnout na stránkách www.chlazení.cz/legislativa.

Přehled hlavních změn a nových opatření zákona č. 89/2017

1. § 3 odst. 1: Lhůta na předání znovuzískaných RL k likvidaci se prodlužuje ze 3 na 9 měsíců.
2. § 4 odst. 3: Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinen je uchovat v místě provozu zařízení.
3. § 4 odst. 4: Osoba, která uchovává kopie záznamů podle čl. 6 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, je povinna tyto kopie uchovávat v listinné nebo elektronické podobě.
4. § 4 odst. 5: Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let. **PODLE MŽP STAČÍ, KDYŽ JSOU TYTO ÚDAJE UVEDENÉ NA FAKTUŘE!**
5. § 13: Podle tohoto paragrafu ministerstvo životního prostředí vede a provozuje informační systém certifikovaných osob, který najdete na <http://mzp.cz/dco>. Dle čl. 4 ministerstvo zapíše do seznamu osobu certifikovanou v jiném členském státě EU, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.
6. Ohlašovací povinnost do systému ISPOP: Limitní množství FP pro ohlašovací povinnosti přechází z kilogramů na tuny ekvivalentu CO₂. Ohlašovací povinnost se týká osoby, která:
 - a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO₂ fluorovaných skleníkových plynů,

- b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO₂ fluorovaných skleníkových plynů,
- c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO₂ fluorovaných skleníkových plynů, nebo
- d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.

Dále zákon obsahuje výčet sankcí za nedodržování zákonných opatření týkajících se regulace RL a FP (viz tabulka).

Přehled sankcí pro certifikované osoby a provozovatele zařízení dle zákona č. 89/2017

Nedodržené opatření	Maximální sankce fyzická osoba	Maximální sankce právnická osoba
Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny bez certifikátu.	1 000 000	1 000 000
Provádění činností uvedených v § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu.	250 000	1 000 000
V rozporu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 uvede na trh výrobek nebo zařízení, která obsahují regulované látky nebo jsou na regulovaných látkách závislé.	1 000 000	1 000 000
V rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 úmyslně vypustí fluorované skleníkové plyny do atmosféry.	1 000 000	1 000 000
V rozporu s čl. 4 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 vykonává kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu.	250 000	
Nezneškodní nebo nezajistí předání certifikované osobě ke zneškodnění regulovanou látku.	500 000	
Neprovede zápis o předání regulovaných látek nebo takový zápis po stanovenou dobu neuchová.	500 000	
Osoba, která používá nádobu k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nezajistí po uplynutí doby její životnosti znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.	500 000	
Osoba, která provádí údržbu nebo opravu stávajících chladicích nebo klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, se dopustí přestupku tím, že neopatří tato zařízení označením podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009.	100 000	
Neoprávněně svěří provádění činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 na svém zařízení právnické nebo fyzické osobě, která není držitelem certifikátu.		1 000 000
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepodá ministerstvu	500 000	500 000

zprávu podle § 11 odst. 1, jestliže a) získá od osoby z jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů, b) předá osobě do jiného členského státu Evropské unie více než 200 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů, c) zneškodní více než 200 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů, nebo d) uvede poprvé na trh na území České republiky, znovuzíská, recykluje, regeneruje nebo zneškodní regulované látky.		
Neuchování kopií záznamů v listinné nebo elektronické podobě.	500 000	500 000
Prodej nehermeticky uzavřených zařízení plněných fluorovanými skleníkovými plyny konečnému uživateli, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 5 a) prodá toto zařízení, aniž má doloženo písemnou smlouvou, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou, nebo b) neuchová po dobu 5 let smlouvu o instalaci prodaného nehermeticky uzavřeného zařízení.	1 000 000	1 000 000
Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na území České republiky na trh výrobky nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, u kterých přímo použitelné předpisy Evropské unie ²⁾ vyžadují jejich označení, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 7 nezajistí označení těchto výrobků nebo zařízení v českém jazyce nebo slovenském jazyce.	1 000 000	1 000 000
Provozovatel zařízení, který vede a uchovává záznamy podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 4 odst. 3 neuchová záznamy v místě provozu zařízení.	500 000	500 000
Certifikovaná osoba se dopustí správního deliktu tím, že nedodrží závazné postupy podle § 10 odst. 6.	500 000	500 000
Provedení kontroly těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis bez certifikátu.	1 000 000	1 000 000
Neuchová nejméně po dobu 5 let kopie záznamů o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů, na kterých provedla kontrolu těsnosti, znovuzískávání, instalaci, údržbu nebo servis.	1 000 000	1 000 000
Uvádění na trh v rozporu s čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 výrobky nebo zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů.	1 500 000	1 500 000
Nákup fluorovaných skleníkových plynů pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení, bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.	1 000 000	1 000 000
Osoba, která uvádí na trh fluorované skleníkové plyny, zařízení nebo výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, se dopustí správního	1 000 000	1 000 000

<p>deliktu tím, že v rozporu s tímto nařízením</p> <p>a) neoznačí výrobky nebo zařízení štítkem,</p> <p>b) neuvede na štítku všechny požadované informace,</p> <p>c) neuvede požadované informace v návodech k použití nebo v popisech používaných k reklamě,</p> <p>d) nevypracuje prohlášení o shodě dokládající zahrnutí obsažených fluorovaných plynů do systému kvót,</p> <p>e) nezajistí ověření správnosti dokumentace nebo prohlášení o shodě nezávislým auditorem akreditovaným podle čl. 14 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,</p> <p>f) neuchová dokumentaci nebo prohlášení o shodě nejméně po dobu 5 let od uvedení zařízení nebo výrobku na trh, nebo</p> <p>g) překročí kvótu pro množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh, která jí byla přidělena podle čl. 16 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nebo která jí byla převedena podle čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.</p>		
<p>Neoznačení před uvedením na trh chladicí a klimatizační výrobky nebo zařízení nebo tepelná čerpadla, která jsou odizolována pěnou s fluorovanými skleníkovými plyny štítkem s textem: „Pěna s fluorovanými skleníkovými plyny“.</p>	1 000 000	1 000 000
<p>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, která uvádí na trh nejméně 10 000 tun ekvivalentu CO₂ fluorovaných skleníkových plynů za rok, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014</p> <p>a) nezajistí ověření přesnosti údajů nezávislým auditorem</p> <p>b) neuchová ověřovací zprávu alespoň po dobu 5 let, nebo</p> <p>c) nepředá na vyžádání ověřovací zprávu ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi.</p>	1 000 000	1 000 000
<p>Prodej fluorovaných skleníkových plynů pro účely instalace, servisu, údržby nebo opravy zařízení bez:</p> <p>a) nevedení úplných záznamů o osobách nakupujících fluorované skleníkové plyny,</p> <p>b) neuchování těchto záznamů po dobu 5 let, nebo</p> <p>c) prodání fluorovaných skleníkových plynů osobě bez příslušného certifikátu nebo osvědčení.</p>	1 000 000	1 000 000
<p>Nezajištění po uplynutí doby životnosti nádoby k přepravě nebo skladování fluorovaných skleníkových plynů, znovuzískání v ní obsažených zbytků fluorovaných skleníkových plynů.</p>	1 500 000	1 500 000
<p>Právnícká nebo podnikající fyzická osoba, která vyrábí zařízení, do kterého se fluorované skleníkové plyny doplňují mimo výrobní místo, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 2 odst. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2068 neuvede doplněné množství nebo nenechá na štítku prostor pro označení množství doplněného mimo výrobní závod nebo celkové množství fluorovaných skleníkových plynů.</p>	1 000 000	1 000 000

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která dováží zařízení přednaplněné fluorovaným skleníkovým plynem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 nepředloží Evropské komisi ověřovací dokument.	1 000 000	1 000 000
Nezajištění u zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou.	1 000 000	1 000 000
Nezajištění u nově instalovaných zařízení s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů kontrolu těsnosti certifikovanou osobou bezprostředně po jejich uvedení do provozu.	1 000 000	1 000 000
Nemá instalován řádně fungující systém detekce úniků pro zařízení s obsahem nejméně 500 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů.	1 000 000	1 000 000
Nezajištění kontroly systému detekce úniků alespoň jednou za 12 měsíců.	1 000 000	1 000 000
Nezajištění bez zbytečného prodlení opravu zařízení, u kterého byl zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů.	1 000 000	1 000 000
Neprovedení kontroly těsnosti do 1 měsíce po opravě netěsnosti.	1 000 000	1 000 000
Nevedení záznam o zařízeních s obsahem nejméně 5 tun ekvivalentu CO ₂ fluorovaných skleníkových plynů.	1 000 000	1 000 000
Neuvedení v záznamech požadované údaje.	1 000 000	1 000 000
Neuchování záznamů nejméně po dobu 5 let.	1 000 000	1 000 000
Nepředání záznamů na vyžádání ministerstvu, České inspekci životního prostředí nebo Komisi.	1 000 000	1 000 000
Nezajištění znovuzískání fluorovaných skleníkových plynů ze zařízení na konci jejich životnosti certifikovanou osobou.	1 500 000	1 500 000
Nezajištění, aby kontrolu těsnosti zařízení, znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů, instalaci, údržbu nebo servis zařízení provedla certifikovaná osoba.	1 000 000	1 000 000
Provádění kontrol těsnosti chladicího zařízení, klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla v rozporu s postupy stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o standardních požadavcích na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel obsahujících fluorované skleníkové plyny.	1 000 000	1 000 000
Nezajištění recyklace, regenerace nebo zneškodnění znovuzískaných fluorovaných skleníkových plynů.	1 000 000	1 000 000

Poznámka: činnosti uvedené v § 10 odst. 1 nebo 2 zákona jsou:

- a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
- b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
- c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky,
- d) recyklaci regulovaných látek,
- e) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,

f) regeneraci regulovaných látek,

g) zneškodňování regulovaných látek, nebo

h) skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.