



■ EKOTEZ, spol. s r.o.
Koněvova 857/47
130 00 Praha 3

IČO: 15268462

Váš dopis zn./ze dne:

Č. j.:

MHMP 2272394/2022

Sp. zn.:

S-MHMP 1541870/2022

Vyřizuje/tel.:

Ing. Daniela Pelechová

236 004 388

Počet listů/příloh : 3/1

Datum:

08.12.2022

Rozhodnutí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen OCP MHMP), jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, **rozhodl** na základě žádosti o povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů ze dne 23.08.2022 podané účastníkem řízení: EKOTEZ, spol. s r.o., IČO: 15268462, se sídlem Koněvova 857/47, 130 00 Praha 3 (dále jen žadatel), dnešního dne

t a k t o :

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech

I. vydává povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě a využití odpadů způsobem R3a - recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla neuvedené v dalších bodech, **R12a** - úprava odpadů před využitím některým ze

způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech, **R13a** - skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru, dle přílohy č. 5 k zákonu o odpadech a **D15** - skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru, dle přílohy č. 6 k zákonu o odpadech, pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o odpadech:

2.9.0 - jiné zařízení k fyzikálně chemické úpravě vlastností odpadu

5.14.0 - recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kromě rozpouštědel

11.1.0 - sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností

12.1.0 – skladování ostatních odpadů

12.2.0 – skladování nebezpečných odpadů

pro stávající provozovnu (CZA00889): Budovatelská 287/8, Praha 9 - Satalice,

parc. č. 577/6, k. ú. Satalice,

GPS souřadnice: 50°7'23.403''N, 14°33'58.792''E

II. a souhlasí s provozním řádem zařízení, který je součástí tohoto rozhodnutí (počet stran celkem 24)

III. Povolení se uděluje za těchto podmínek:

1. Povolení se týká následujících odpadů zařazených dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalogu odpadů), v platném znění:

Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu
14 06 01	N	Chlorofluorohlodíky, hydrochlorofluorohlodíky (HCFC), hydrofluorohlodíky (HFC)
14 06 04	N	Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

2. Toto povolení se v souladu s ustanovením § 22 zákona o odpadech vydává na dobu neurčitou.

3. Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem, který je součástí tohoto rozhodnutí.

IV. V souladu s ustanovením § 10 odst. 1 zákona o odpadech OCP MHMP povoluje, že v zařízení může docházet k recyklaci/využití odpadů, při kterém v regeneračním zařízení přečištěné chladivo - nebezpečný odpad katalogového čísla 14 06 01 - Chlorofluorohydroxy, hydrochlorofluorohydroxy (HCFC), hydrofluorohydroxy (HFC), pokud vyhoví normě AHRI Standard 700:2021 (technická norma pro regenerovaná chladiva), přestane být odpadem a stane se regenerovaným chladivem.

Požadavky na odpady vstupující do procesu recyklace / využití, ze kterých vznikne odpad, který přestává být odpadem, postup zpracování odpadu, kvalitativní kritéria, která musí odpad splnit, aby přestal být odpadem, a způsob ověření splnění těchto kvalitativních kritérií, určuje provozní řád zařízení.

Odůvodnění

OCP MHMP obdržel dne 23.08.2022 žádost žadatele o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě a využití odpadů způsobem R3a - recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla neuvedené v dalších bodech, R12a - úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších bodech, R13a - skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R12, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru, dle přílohy č. 5 k zákonu o odpadech a D15 - skladování před odstraněním některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D14, s výjimkou dočasného uložení v rámci shromažďování a sběru, dle přílohy č. 6 k zákonu o odpadech, pro činnosti dle Katalogu činností uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o odpadech: 2.9.0 - jiné zařízení k fyzikálně chemické úpravě vlastností odpadu, 5.14.0 - recyklace nebo zpětné získávání organických látek, kromě rozpouštědel, 11.1.0 - sběr odpadů kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, 12.1.0 – skladování ostatních odpadů, 12.2.0 – skladování nebezpečných odpadů, pro stávající provozovnu (CZA00889): Budovatelská 287/8, Praha 9 - Satalice, parc. č. 577/6, k. ú. Satalice a o souhlas s jeho provozním řádem. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

OCP MHMP vyrozuměl účastníka řízení dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o odpadech: obec, na jejímž území má být zařízení provozováno, tj. Městskou část Praha-Satalice, IČO 00240711, K Radonicům 81/3, 190 15 Praha 9 - Satalice. Tento účastník se v průběhu řízení k předmětu žádosti nevyjádřil.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy č. j. HSHMP 47626/2022 ze dne 7. 10. 2022. Závazné stanovisko neobsahuje žádné specifické podmínky pro provoz zařízení.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost neobsahovala všechny náležitosti, byl dopisem žadatel vyzván k odstranění nedostatků výše uvedené žádosti a řízení bylo zároveň usnesením č. j. MHMP 1892685/2022 ze dne 17.10.2022 přerušeno. Žadatel měl doplnit rozhodnutí vyžadovaná podle stavebního zákona. K doplnění nedostatků žádosti - Souhlasu se změnou užívání stavby „Zařízení na využívání chladiv parc. č. 572 a 577/6, k. ú. Satalice“ vydané Odborem výstavby - stavebním úřadem Úřadu městské části Praha 19 pod č. j. P19 7593/2022-OV/KR, ze dne 28.11.2022, došlo dne 28.11.2022. S doplněnými podklady byli seznámeni všichni účastníci řízení a byla jim poskytnuta přiměřená lhůta k vyjádření. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.

Zařízení je určené ke skladování, sběru, úpravě a využití/regeneraci chladiv typu chlorovaných, chlorfluorovaných a fluorovaných uhlovodíků. Pozemek, na kterém se zařízení nachází, je ve vlastnictví žadatele. Skládá se z technologické místnosti, kde je umístěno regenerační zařízení, které je schopno čistit a destilovat chladiva v uzavřeném cyklu s vyloučením příměsí, odloučením olejů a vody, další součástí zařízení je uzavřený prostor určený ke skladování nebezpečných odpadů/chladiv ve vlastních nádobách a dále oplocená zpevněná plocha pro umístění velkých tlakových nádob (drumů). Chladiva, která mohou být regenerována, jsou přečištěna v regeneračním zařízení. Znečištěné chladivo, chladivo nevhodné k regeneraci i regulovaná chladiva určená k odstranění jsou jímána do tlakových lahví nebo tlakových sudů (drumů). Roční kapacita zařízení je 25 t, maximální okamžitá kapacita je 15 t (resp. 20 t včetně výrobků z odpadu).

Dne 11.10.2022 proběhlo v souladu s § 54 správního řádu ohledání na místě. Z ohledání byl pořízen protokol, který je součástí spisu.

Dle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech lze provozovat zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu jen na základě povolení provozu zařízení vydaného příslušným krajským úřadem, přičemž nedílnou součástí tohoto povolení je i provozní řád zařízení odsouhlasený krajským úřadem.

Žadatel předložil svou žádost v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s přílohou č. 1 vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, doloženou veškerými potřebnými doklady uvedenými zejména v příloze č. 3 k zákonu o odpadech. OCP MHMP posoudil předmětnou žádost ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona o odpadech a shledal ji v souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Při dodržení technických podmínek provozu zařízení obsažených v provozním řádu lze vlivy provozu povoleného zařízení na životní prostředí a zdraví obyvatel považovat za přijatelné.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je rozhodnutím OCP MHMP jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska nebo vyjádření podle zvláštních předpisů.

Dne 01.09.2022 byl v rámci výše uvedeného správního řízení o vydání povolení k provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady **uhrazen** v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) a dle položky 122 sazebníku správních poplatků, přílohy zákona o správních poplatcích, **správní poplatek v částce 500 Kč**, slovy: pět set Kč.

OCP MHMP žadatele upozorňuje, že:

- 1) Provozovatel zařízení je **povinen provést revizi povolení** provozu zařízení, včetně provozního řádu, z hlediska jeho aktuálnosti a úplnosti a předložit krajskému úřadu zprávu o provedené revizi povolení provozu zařízení ke schválení **ve lhůtě 6 let** ode dne nabytí právní moci povolení provozu zařízení, jeho změny nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi. V případě, že zprávu ve stanovené lhůtě krajskému úřadu nepředloží, povolení provozu uplynutím této lhůty zaniká. Pokud provozovatel zařízení shledá, že je nezbytné provést změnu povolení provozu zařízení, požádá společně s předložením zprávy o revizi o změnu povolení provozu zařízení a v případě potřeby předloží návrh upraveného provozního řádu.
- 2) Toto povolení může být změněno nebo zrušeno na základě ustanovení § 25 odst. 1 a 2 zákona o odpadech.
- 3) Provozovatel zařízení je **povinen ohlásit** údaje o zařízení určeném pro nakládání s odpady a **údaje o zahájení, ukončení, přerušeni nebo obnovení provozu** zařízení. Zahájení a obnovení provozu zařízení je povinen ohlásit před zahájením nebo obnovením provozu. Přerušeni nebo ukončení provozu zařízení je povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP MHMP. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Jarmila Holešinská

vedoucí oddělení integrovaného
povolování a odpadového hospodářství
Odbor ochrany prostředí

podepsáno elektronicky

Příloha

Provozní řád zařízení

Rozdělovník:

1/ Účastníkům řízení (do vlastních rukou – DS nebo doporučeně na dodejku)

žadatel: EKOTEZ, spol. s r.o., IČO 15268462, Koněvova 857/47, 130 00 Praha 3 (odesláni: Datová schránka)

účastník: Městská část Praha-Satalice, IČO 00240711, K Radonicům 81/3, 190 15 Praha-Satalice (odesláni: Datová schránka)

2/ Spis