

PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ

k zakrýtí klimatizace a
tepelného čerpadla.

Zákazníci jsou ochotnější instalovat zařízení na pohodlnější nebo méně vzdálené místo, když mají dekorativní řešení, jak je skrýt... Nakonec je to pro všechny méně nákladné!



VÝHODY DECOCLIM®



**Snižuje
hluk**

Lamely
pro optimalizované
proudění vzduchu



Chrání
před počasím,
nehodami a
vandalismem

Usnadňuje instalaci
v kondominiích



Na podlahu / Na zeď
(dodávané upevňovací prvky)

Modulární:
DECOCLIM® se překrývá a
spojuje vedle sebe



Snadno se odstraní
kvůli údržbě

Standardní balení obsahuje:
Přední panel
Pravý + levý panel
Horní panel



HLINÍK



DŘEVO





MOŽNOST DECOCLIM® XL + XXL



OPTIMALIZOVÁNO

Ve dřevě nebo hliníku, naše DECOCLIM® jsou navrženy s lamelovými čepelemi, které respektují proudění vzduchu potřebné pro správnou funkci kompresoru




MODULÁRNÍ

- Překrytím nebo umístěním DECOCLIM® vedle sebe®.
- Zdvojnásobte výšku nebo délku kombinací několika DECOCLIM® ze stejné velikosti. (např. dvojitý ventilátor)



INSTALUJE SE NA ZEĎ SE SPODNÍM PANELEM



NAJDĚTE
SPRÁVNOU
VELIKOST!

9010	7016	9001	1015	7035	7037	7022	8003	8012	9005
SKLADEM		NA OBJEDNÁVKU							


BARVY RAL



ALU DECOCLIM

Moderní vzhled – Bezúdržbový

Bezpečné a šetrné k životnímu prostředí s práškovým nástřikem



VELIKOST	REF ALU ANTRACIT	REF ALU KRÉMOVĚ BÍLÁ	VNITŘNÍ ROZMĚRY – MM
S	23 AS 7016	23 AS 9010	V 680 x Š 900 x H 450-600 (NASTAVITELNÁ HLOUBKA)
M	23 AM 7016	23 AM 9010	V 835 x Š 1050 x H 510-660 (NASTAVITELNÁ HLOUBKA)
L	23 AL 7016	23 AL 9010	V 950 x Š 1100 x H 550-700 (NASTAVITELNÁ HLOUBKA)
XL	23 AXL 7016	23 AXL 9010	V 1200 x Š 1310 x H 650-800 (NASTAVITELNÁ HLOUBKA)
OPTION XXL	23 A OPTION XXL 7016	23 A OPTION XXL 9010	V 500 x Š 1310 x H 650-800 Možnost transformace 1x xl in xxl

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOŽNOSTI




SPODNÍ PANEL

Chcete-li skryt spodní stranu a závěsné zařízení



ZADNÍ PANEL

K zakrytí zadní strany zařízení, ne-li u stěny



PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

Vzadu je prostor 7 cm pro připojení potrubí



DŘEVO DECOCLIM

Jihoaamerický eukalyptus – dřevo třídy 4 (pro venější použití)

Přirozený vzhled – Již ošetřený pro venější použití


VELKOST	REF DŘEVO	VNITŘNÍ ROZMĚRY – MM
S	BS	V 680 X Š 900 X H 450
M	BM	V 835 X Š 1050 X H 510
L	BL	V 950 X Š 1000 X H 510

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ A MOŽNOSTI




SPODNÍ PANEL

Ke skrytí spodní strany závěsného zařízení



ZADNÍ PANEL

K zakrytí zadní strany zařízení, ne-li u stěny



ROZŠÍROVACÍ SOUPRAVA

Hloubka / Výška
Pro zvýšení hloubky nebo výšky od podlahy o 100 mm



DORUČENÍ
24 / 48h

EKOTEZ

Objednávejte na www.biet.cz. S kódem EKOTEZ získáte slevu 10%.